



gorenjeKERAMIKA

KATALOG/CATALOGUE
2 0 1 7 - 2 0 1 8

gorenjeKERAMIKA

Gorenje Keramika, d.o.o.

Sedež /Headquarters: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje,
Slovenija

Lokacija /Location: Gorenje 1/b, 3327 Šmartno ob Paki,
Slovenija

T: +386 (0)3 896 61 10

F: +386 (0)3 896 61 13

E: keramika@gorenje.com

W: www.gorenje.si/izdelki/keramika

<http://ceramics.gorenje.com/en/ceramics>

Predstavitev podjetja

gorenje KERAMIKA

Vsako leto so trendi oblikovanja notranjih prostorov osredotočeni v iskanje nečesa novega, drugačnega.

Gorenje Keramika na najnovejše modne trende oblikovanja notranjih prostorov odgovarja z bogatimi kolekcijami ploščic. Videz ploščic Gorenje Keramika upošteva ključne elemente oblikovanja notranjih prostorov in jih dosega z uporabo najsodobnejših materialov in tehnologij dekoracije ploščic.

Novi katalog je odraz naše usmeritve pri soustvarjanju najsodobnejših in aktualnih modnih trendov na tem področju.

Naša vizija je, da nadaljujemo s tem pristopom in v svetu oblikovanja notranjih prostorov nudimo napredne in sodobne rešitve tudi v prihodnje.

Priznana blagovna znamka v regiji

Gorenje Keramika je najmočnejša blagovna znamka na domačem trgu in specializirani proizvajalec keramičnih stenskih ploščic z uporabo tehnologije monoporosa, keramičnih talnih ploščic z uporabo tehnologije monocotura in dekornih ploščic.

Zgodovina

1974:

- zgrajena tovarna keramičnih ploščic
- letna zmogljivost tovarne je znašala 1 milijon m² v tehnologiji bicottura

1986–1989:

- tehnična in tehnološka posodobitev tovarne s prehodom z dvojnega žganja (bicottura) na enojno žganje (monocottura)

2001:

- investicija v dvokanalno valjčno peč in opremo za proizvodnjo granulata
- uvedba monoporozne tehnologije za proizvodnjo stenskih ploščic

2008–2013:

- energetska optimizacija in ekološka sanacija proizvodnje
- znižanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje energetske učinkovitosti zaradi uporabe zemeljskega plina in tehnik racionalne rabe energije
- uporaba najboljših razpoložljivih tehnik v proizvodnji ploščic

2014 in 2015:

- investicija v opremo za proizvodnjo ploščic večjih formatov, modernizacija medfaznega skladišča in linije za pakiranje ploščic
- uvedba digitalne tehnologije dekoriranja

2017:

- uvedba gres tehnologije v dimenzijah 15x60 in 30x60 cm

Širok izbor izdelkov za vaš dom

Gorenje Keramika razvija in proizvaja izdelke za notranjost in zunanjost z upoštevanjem najnovejših trendov in dimenziij. Prodajni program obsega stenske ploščice dimenzijs 20x20, 20x40, 25x40, 20x50, 25x60, talne ploščice 33,3'x33,3', 40x40 ter mrazoodporne ploščice 15x60 in 30x60 cm.

Gorenje Keramika razvija in na trg uvaja izdelke, proizvedene v digitalni tehnologiji.

Novi izdelki ponujajo popolno zadovoljstvo pri izpolnjevanju zahtev in pričakovanj kupcev.

Naše okoljevarstvene zahteve – popolnoma 'zelene ploščice'

'Zelene ploščice' Gorenje Keramika pomenijo našo zavezanost trajnostnemu razvoju okolja, prisotno v vsakem izdelku in vseh fazah proizvodnje, vključno z distribucijo in življenjskim ciklom izdelka v uporabi.



The Company presentation

Each year, interior design trends are focused on finding something new and different. Gorenje Keramika responds to the latest interior design trends with multiple collections of ceramic tiles. The Gorenje Keramika ceramic tiles design follows the key elements of interior design and uses state-of-the-art materials and technologies in tile decoration.

The new catalogue reflects our policy in contributing to the contemporary and current trends in the industry.

Our vision is to continue this approach and keep offering advanced and contemporary solutions in interior design.

A recognised brand in the region

Gorenje Keramika is the strongest brand on the Slovenian market and a specialised producer of monoporosa wall tiles and monocottura floor tiles, as well as decorated tiles.

History

1974:

- Ceramic tiles plant was built
- The plant's annual performance was 1 million m² of bicottura tiles

1986 – 1989:

- Technical and technological modernisation of the plant by switching from the double-fired (bicottura) technology to the single-fired (monocottura technology)

2001:

- Investment into a double-channel roller kiln and equipment for the production of granulate
- Introduction of the monoporosa technology for the production of wall tiles

2008 - 2013:

- Energy optimisation and ecological rehabilitation of the production
- Reduction of greenhouse gas emissions, improving energy efficiency by using natural gas and rational energy consumption techniques
- Using the best available techniques in tile production

2014-2015:

- Investment into larger tile production equipment, modernisation of mid-phase storage and packaging line
- Introduction of digital decoration technology

2017:

- Introduction of gres technology in sizes 15x60 and 30x60 cm


A wide range of products for your home

Gorenje Keramika develops and manufactures its products for interior and exterior, while following the latest trends and dimensions. The sales programme includes wall tiles in the following sizes: 20x20, 20x40, 25x40, 20x50, 25x60, floor tiles in the following sizes: 33,3"x33,3", and 40x40, gres tiles in the following sizes: 15x60 and 30x60 cm.

Gorenje Keramika develops and introduces digitally manufactured products to the market. Our new products offer complete satisfaction and meet the demands and expectations of our buyers.

Our environmental requirements – perfectly 'green tiles'

The Gorenje Keramika 'green tiles' represent our commitment to sustainable environment development. It is reflected in every product and in all the phases of production, including the distribution and the product's service life.



Razlaga strani / Page description

Ambient / Ambience



OPIS DESCRIPTION	█	cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
		25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC		25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690

33,3x33,3

12

1,33

22,20

72

96,00

1.600

OPIS DESCRIPTION	█	cm	kos / pcs	m	kg
L		5x60	12	7,20	6,00
		30x30	10	3,00	15,00

www.gorenje.si/izdelki/keramika

6

Podrobnosti pakiranja /
Packing details

Razlaga strani / Page description

	Ime serije / Series name	Nova serija / New series		
Lastnosti serije / Series characteristics	• 25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES	Blossom NEW	NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES	Format / Series group
Ime ploščice / Tile name	• BLOSSOM 65 BEIGE		BLOSSOM 65 BROWN	SIJAJNE, GLOSSY 25x60
				25x40 20x60
Pripadajoča talna ploščica / Co-ordinated floor tile	• 33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES			20x20 40x40 33,3x33,3 MAT, MATT
		<small>PIV 3 PIV 1</small>	<small>DC L DC</small>	<small>DC 5x60 20x60 20x40 40x40</small>
				www.gorenje.si/izdelki/keramika
				7 Številka strani / Page number
				Spletni naslov / Web page

Kazalo po formatih / Index by series group

25x60 10

<small>NEW</small> BLOSSOM	12-15
LUCY	16-17
<small>NEW</small> GRACE	18-19
DREAM.....	20-23
STREAMS	24-25
<small>NEW</small> MADISON.....	26-29
<small>NEW</small> URBAN	30-33
LUSH.....	34-35
SALY	36-37

20x50 38

<small>NEW</small> VENUS	40-41
<small>NEW</small> SENSO	42-43
CHARM	44-45
CALACATTA	46-47
<small>NEW</small> LINES	48-49
<small>NEW</small> DIVINE	50-51
STRIPES	52-53
VELA	54-55
AMOR	56-59
<small>NEW</small> ADORE	60-63
TEXTURE	64-65
TEXTILE	66-67

25x40 68

ZARA	70-71
SOFT	72-73
ZEBRANO	74-75
JUPITER	76-77
WIENA	78-79
NEO	80-81
VENEZIA.....	82-83

20x40 84

SMOKY.....	86-87
JUTA.....	88
ELIPSA	89
KROMA	90-91
CITY	92-93
SAMBA	94-95
MOZAIC.....	96-97

20x20 98

MARIJA	100
BLANKA	101

33,3²x33,3², 40x40 102

PARKET	104
WOOD	105
ELBA OR	106
LOKA B.....	106

Tehnične informacije Technical information 112

Abecedno kazalo / Index A-Z

25x60



FORMAT, SERIES GROUP

25x60 10

20x50 38

25x40 68

20x40 84

20x20 98

33,3 x33,3 | 40x40 102



IME SERIJE, SERIES NAME

- Blossom** 12-15
- Lucy** 16-17
- Grace** 18-19
- Dream** 20-23
- Streams** 24-25
- Madison** 26-29
- Urban** 30-33
- Lush** 34-35
- Saly** 36-37



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
█	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
█	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION	█	📦		
		cm	kos / pcs	m
L	5x60	12	7,20	6,00
█ ₁	30x30	10	3,00	15,00

Blossom

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



BLOSSOM 65 BEIGE



BLOSSOM 65 BROWN



BLOSSOM BEIGE DC WAVES 3D

DC



BLOSSOM BEIGE L FLOWER

5x60




BLOSSOM BEIGE DC PATCHWORK

DC



BLOSSOM BEIGE DC FLOWER

DC



BLOSSOM B-B-W MOSAIC 1
30x30



33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



PTV_S 3
PTV_M 1

BLOSSOM 3 BROWN



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x60	12	7,20	6,00
1		30x30	10	3,00	15,00

Blossom

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



LUCY 65 WHITE




BLOSSOM 65 BLUE



BLOSSOM WHITE DC WAVES 3D

DC




BLOSSOM WHITE DC PATCHWORK

DC



BLOSSOM WHITE DC FLOWER


DC



BLOSSOM WHITE L FLOWER

5x60

L



BLOSSOM W-B-W MOSAIC 1
30x30

■

✖

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



PTV_S 3
PTV_M 1

BLOSSOM 3 BLUE



PTV_S 3
PTV_M 1

LUCY 3 GREY



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
█	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
█	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION	█	📦		
		cm	kos / pcs	m
L	4,5x60	12	7,20	5,80
█ ₁	30x30	10	3,00	15,00

Lucy

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



LUCY 65 WHITE



LUCY WHITE DC MESH



LUCY WHITE DC FLOWER



LUCY WHITE L MESH

4,5x60



LUCY 65 VIOLET



LUCY 65 GREY



LUCY 65 BLACK



LUCY VIOLET L MESH

4,5x60



LUCY GREY L MESH

4,5x60



LUCY BLACK L MESH

4,5x60

33,3[◦] x 33,3[◦] PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT




LUCY 3 VIOLET




LUCY 3 GREY




LUCY 3 BLACK



LUCY W-V-M MOSAIC 1
30x30



LUCY W-B-M MOSAIC 1
30x30



LUCY W-G-M MOSAIC 1
30x30

25x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	25x60	9	1,35	21,60	21,60	64	86,40
DC	25x60	9	1,35	21,60	21,60	32	43,20
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	22,20	72	96,00

OPIS DESCRIPTION				
		cm	kos / pcs	m
L	5x60	12	7,20	6,00
1	30x30	10	3,00	15,00

Grace

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY




GRACE 65 BEIGE



GRACE 65 BROWN



GRACE BEIGE DC FLOWER



GRACE BEIGE DC WAVES 3D




GRACE BEIGE DC GEOMETRIC



GRACE BROWN L GEOMETRIC

5x60



GRACE B-B-G MOSAIC 1
30x30

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



GRACE 3 BROWN

www.gorenje.si/izdelki/keramika

25x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	DC	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40
	DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20
		33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00
		40x40	10	1,60	28,10	48	76,80

OPIS DESCRIPTION				
		cm	kos / pcs	m
	L	5x60	12	7,20
	1	30x30	10	3,00

Dream

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



DREAM 65 WHITE



DREAM 65 LIGHT COFFEE



DREAM 65 COFFEE



SIJAJNE, GLOSSY

DREAM W-F MOSAIC 1
30x30



DREAM WHITE DC FLOWER

DC



DREAM LIGHT COFFEE DC FLOWER

DC



DREAM COFFEE DC FLOWER

DC



DREAM LC-F MOSAIC 1
30x30



DREAM WHITE L FLOWER

5x60



DREAM LIGHT COFFEE L FLOWER

5x60



DREAM COFFEE L FLOWER


5x60



DREAM C-F MOSAIC 1
30x30

33,3[◦] x 33,3[◦] | 40x40 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



DREAM 3 COFFEE

PTV_S 3
PTV_M 1

5



PARKET 4 BEIGE



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
manus	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
footprints	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600
footprints	40x40	10	1,60	28,10	48	76,80	1.350

OPIS DESCRIPTION	█	📦		
		cm	kos / pcs	m
L	5x60	12	7,20	6,00
█ 1	30x30	10	3,00	15,00

Dream

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



DREAM 65 WHITE



DREAM 65 GREY



DREAM 65 MINT



SIJAJNE, GLOSSY

DREAM W-F MOSAIC 1
30x30



DREAM WHITE DC FLOWER

DC



DREAM GREY DC FLOWER

DC



DREAM MINT DC FLOWER

DC



DREAM G-F MOSAIC 1
30x30



DREAM WHITE L FLOWER

5x60



DREAM GREY L FLOWER


5x60



DREAM MINT L FLOWER


5x60

DREAM M-F MOSAIC 1
30x30



33,3[◦] x 33,3[◦] | 40x40 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



PTV_S 3
PTV_M 1

DREAM 3 GREY



PTV_S 3
PTV_M 1

DREAM 3 MINT



PTV_S 3
PTV_M 1

5

PARKET 4 GREEN



PTV_S 3
PTV_M 1

5

PARKET 4 GREY



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x60	12	7,20	6,00
1		30x30	10	3,00	15,00

Streams

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



STREAMS 65 WHITE



STREAMS 65 GREY



STREAMS 65 BROWN




STREAMS WHITE DC PATCHWORK



STREAMS WHITE DC LINES



STREAMS W-G MOSAIC 1
30x30



STREAMS W-B MOSAIC 1
30x30



STREAMS WHITE L PATCHWORK

5x60



STREAMS WHITE L GEOMETRIC

5x60



33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



STREAMS 3 WHITE

PTV_S 3
PTV_M 1



STREAMS 3 GREY

PTV_S 3
PTV_M 1



STREAMS 3 BROWN

PTV_S 3
PTV_M 1



25x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
█	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
DC	25x60	9	1,35	21,60			
█	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION	█	📦		
		cm	kos / pcs	m
L	5x60	12	7,20	6,00
L	6x60	12	7,20	7,50

Madison

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



MADISON 65 BEIGE



MADISON 65 BROWN



MADISON BEIGE DC DETROIT



MADISON BEIGE DC WAVES



MADISON BEIGE DC MOSAIC



MADISON BEIGE DC SEATTLE



MADISON BEIGE L WAVES

5x60



MADISON BEIGE L MOSAIC


6x60



MADISON BEIGE DC NEW YORK

33,3[•] x 33,3[•] PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



MADISON 3 BROWN

PTV_S 3
PTV_M 1

6



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
DC	25x60	9	1,35	21,60			
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x60	12	7,20	6,00
L		6x60	12	7,20	7,50

Madison

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



MADISON 65 WHITE

10



MADISON 65 GREY

10



MADISON WHITE DC DETROIT

DC



MADISON WHITE DC WAVES

10

DC



MADISON WHITE DC MOSAIC

2

DC



MADISON WHITE DC SEATTLE

DC



MADISON WHITE L WAVES

5x60

L



MADISON WHITE L MOSAIC

6x60

L



MADISON WHITE DC NEW YORK

DC

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



MADISON 3 GREY

PTV_S 3
PTV_M 1

6



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
█	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
DC	25x60	9	1,35	21,60			
█	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION	█	📦		
		cm	kos / pcs	m
L	5x60	12	7,20	6,00
L	6x60	12	7,20	7,50

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

URBAN 65 BEIGE

8



URBAN 65 BROWN

8



URBAN BEIGE DC WAVES

8

DC



URBAN BEIGE DC MOSAIC

2

DC



URBAN BEIGE L WAVES

5x60

L



URBAN BEIGE L MOSAIC

6x60

L



URBAN BEIGE DC DETROIT

DC



URBAN BEIGE DC SEATTLE

DC



URBAN BEIGE DC NEW YORK

DC

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT

PTV_S 3
PTV_M 1

6

URBAN 3 BROWN



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
█	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
DC	25x60	9	1,35	21,60			
█	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION	█	📦		
		cm	kos / pcs	m
L	5x60	12	7,20	6,00
L	6x60	12	7,20	7,50

Urban

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



URBAN 65 WHITE



URBAN 65 GREY



URBAN WHITE DC DETROIT



URBAN WHITE DC WAVES



URBAN WHITE DC MOSAIC



URBAN WHITE DC SEATTLE



URBAN WHITE L WAVES

5x60



URBAN WHITE L MOSAIC

6x60



URBAN WHITE DC NEW YORK

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



PTV_S 3
PTV_M 1

6

URBAN 3 GREY



OPIS DESCRIPTION								
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	DC	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
	DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
		33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
	L	5x60	12	7,20	6,00
	1	30x30	10	3,00	15,00

Lush

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



LUSH 65 WHITE



LUSH 65 BEIGE



LUSH W-B-P MOSAIC 1
30x30



LUSH WHITE DC PATCHWORK



LUSH WHITE DC MOSAIC



SALY B MOSAIC 1
30x30



SALY W MOSAIC 1
30x30



LUSH WHITE L PATCHWORK

5x60

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



SALY 3 WHITE

PTV_S 3
PTV_M 1

11



SALY 3 BEIGE

PTV_S 3
PTV_M 1

11



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	25x60	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380
DC	25x60	9	1,35	21,60	32	43,20	690
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x60	12	7,20	6,00
1		30x30	10	3,00	15,00

Saly

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x60 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



SALY 65 WHITE

11



SALY 65 BEIGE

11



SALY WHITE DC MOSAIC

2
DC



LUSH WHITE DC PATCHWORK

G
DC



LUSH WHITE L PATCHWORK

5x60



SALY W MOSAIC 1
30x30

G-M
-



SALY B MOSAIC 1
30x30

G-M
-

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



SALY 3 WHITE

PTV_S 3
PTV_M 1
11




SALY 3 BEIGE

PTV_S 3
PTV_M 1
11

20X50



FORMAT, SERIES GROUP	
25X60	10
20X50	38
25X40	68
20X40	84
20X20	98
33,3 x33,3 40X40	102



NAME, SERIES, NUMBER

NEW	Venus	40-41
NEW	Senso	42-43
	Charm	44-45
	Calacatta	46-47
NEW	Lines	48-49
NEW	Divine	50-51
	Stripes	52-53
	Vela	54-55
	Amor	56-59
NEW	Adore	60-63
	Texture	64-65
	Textile	66-67



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
DC	20x50	18	1,80	26,80	22	39,60	590
DC	20x50	15	1,50	22,30			
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x50	12	6,00	5,00
		30x30	10	3,00	15,00

Venus

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



VENUS 52 BEIGE



DIVINE 52 BROWN



VENUS BEIGE DC FLOWER B



VENUS BEIGE DC GEOMETRIC



VENUS BEIGE DC MOSAIC 3D



DIVINE BROWN L

5x50



VENUS B-B-M MOSAIC 1
30x30



33,3" x 33,3" PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



VENUS 3 BEIGE





OPIS DESCRIPTION								
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	20x50	18	1,80	26,80	26,80	44	79,20	1.180
DC	20x50	18	1,80	26,80	26,80	22	39,60	590
DC	20x50	15	1,50	22,30	22,30			
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x50	12	6,00	5,00

Senso

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



SENSO 52 BEIGE



SENSO 52 BROWN



SENSO 52 WHITE



SENSO 52 GREY



SENSO BEIGE DC GEOMETRIC



SENSO BEIGE DC MOSAIC 3D



SENSO WHITE DC GEOMETRIC



SENSO WHITE DC MOSAIC 3D



SENSO BEIGE DC ARABESQUE



SENSO BEIGE L ARABESQUE

5x50



SENSO WHITE DC ARABESQUE



SENSO WHITE L ARABESQUE

5x50

33,3 x 33 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



SENSO 3 BROWN



SENSO 3 GREY



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
	20x50	15	1,50	22,30			
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x50	12	6,00	5,00

Charm

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



CHARM 52 WHITE



CHARM 52 GREY



CHARM 52 BEIGE



CHARM 52 BROWN



CHARM WHITE DC FLOWER 1



CHARM WHITE DC MOSAIC



CHARM BEIGE DC FLOWER 1



CHARM BEIGE DC MOSAIC



CHARM WHITE DC FLOWER 2



CHARM WHITE L LINES

5x50



CHARM BEIGE DC FLOWER 2



CHARM BEIGE L LINES

5x50

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



CHARM 3 GREY



CHARM 3 BROWN

20x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦			
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
👉	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180	
DC	20x50	15	1,5	22,30				
👣	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	

OPIS DESCRIPTION	█	📦			
		cm	kos / pcs	m	kg
L	5x50	12	6,00	5,00	
████ 1	30x30	10	3,00	15,00	

Calacatta

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



CALACATTA 52



CALACATTA 52



CALACATTA 52



CALACATTA DC LINES



CALACATTA L GEOMETRIC

5x50



CALACATTA MOSAIC 1
30x30

33,3[•] x 33,3[•] PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

SIJAJNE, GLOSSY



CALACATTA 3

PTV_S 3
PTV_M 1

11



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m² / Mq	kg	paketov / boxes	m² / Mq
	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
	20x50	15	1,50	22,30			
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x50	12	6,00	5,00
1		30x30	10	3,00	15,00

Lines

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



LINES 52 BEIGE



LINES 52 BROWN



LINES BEIGE DC FLOWER C



LINES BEIGE DC FLOWER B



LINES BEIGE DC FLOWER A



LINES BEIGE DC GEOMETRIC B



LINES BEIGE DC GEOMETRIC A



LINES B-B-G MOSAIC 1
30x30



LINES BEIGE L GEOMETRIC B 5x50



LINES BEIGE L GEOMETRIC A 5x50

33,3[◦] x 33,3[◦] PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



PTV_S 3
PTV_M 1

LINES 3 BROWN



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
	20x50	15	1,50	22,30			
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x50	12	6,00	5,00
1		30x30	10	3,00	15,00

Divine

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



DIVINE 52 BEIGE



DIVINE 52 BROWN



DIVINE 52 WHITE



DIVINE 52 GREY



DIVINE BEIGE DC PATCHWORK



DIVINE BEIGE DC FLOWER



DIVINE WHITE DC PATCHWORK



DIVINE 52 VIOLET



DIVINE BEIGE L PATCHWORK

5x50



DIVINE B-B-P MOSAIC 1
30x30



DIVINE WHITE DC FLOWER



DIVINE W-G-P MOSAIC 1
30x30

33,3 x 33 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



DIVINE 3 BEIGE



LUCY 3 GREY



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
█	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
DC	20x50	18	1,80	26,80	22	39,60	590
DC	20x50	15	1,50	22,30			
█	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION	█	📦		
		cm	kos / pcs	m
L	5x50	12	6,00	5,00
█ 1	30x30	10	3,00	15,00

Stripes

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



STRIPES 52



STRIPES 52B



STRIPES MOSAIC 1
30x30



STRIPES DC FLOWER



STRIPES DC PATCHWORK



STRIPES L FLOWER

5x50



STRIPES B MOSAIC 1
30x30

33,3" x 33,3" PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



STRIPES 3 WHITE



PTV_S 3
PTV_M 1



6



STRIPES 3 BROWN



PTV_S 3
PTV_M 1



6



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
	20x50	15	1,50	22,30			
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		8x50	12	6,00	8,20
1		30x30	10	3,00	15,00

Vela

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



VELA 52 LIGHT GREEN



VELA LIGHT GREEN GRASS B



VELA 52 BEIGE



VELA BEIGE GRASS B



VELA 52 GREEN



VELA LIGHT GREEN GRASS A



VELA 52 BROWN



VELA BEIGE GRASS A



VELA LIGHT GREEN L GRASS

8x50



VELA LG-G MOSAIC 1
30x30



VELA BEIGE L GRASS

L

8x50



VELA B-B MOSAIC 1
30x30



33,3 x 33 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



PTV_S 3
PTV_M 1

VELA 3 GREEN



PTV_S 3
PTV_M 1

DIVINE 3 BEIGE



OPIS DESCRIPTION									
		cm	kos / pcs	m² / Mq	kg	paketov / boxes	m² / Mq	kg	
	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180		
	20x50	15	1,50	22,30					
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600		

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x50	12	6,00	5,00
1		30x30	10	3,00	15,00

Amor

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



AMOR 52B



AMOR 52B3



AMOR 52P



AMOR 52P3



AMOR B DC LINES



AMOR B DC FLOWER




AMOR P DC LINES



AMOR P DC FLOWER




AMOR B L LINES



AMOR B MOSAIC 1 30x30




AMOR P L LINES



AMOR P MOSAIC 1 30x30

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



AMOR 3 BEIGE



AMOR 3 PINK



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦			
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
█	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180	
DC	20x50	15	1,50	22,30				
脚步	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	

OPIS DESCRIPTION	█	📦			
		cm	kos / pcs	m	kg
L	5x50	12	6,00	5,00	
█ 1	30x30	10	3,00	15,00	

Amor

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



AMOR 52M



AMOR 52M3



AMOR 52 SAND



AMOR 52 MOCHA



AMOR M DC LINES



AMOR M DC FLOWER



AMOR SAND DC LINES



AMOR SAND DC FLOWER



AMOR M L LINES



AMOR M MOSAIC 1
30x30



AMOR SAND L LINES



AMOR SAND MOSAIC 1
30x30

33,3[•] x 33,3[•] PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



AMOR 3 BLUE



AMOR 3 MOCHA



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
	20x50	15	1,50	22,30			
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x50	12	6,00	5,00

Adore

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



ADORE 52 BEIGE



ADORE 52 BROWN



ADORE BEIGE DC FLOWER C



ADORE BEIGE DC WAVES



ADORE BEIGE DC MOSAIC 3D



ADORE BEIGE DC FLOWER B



ADORE BEIGE L LINES

5x50



ADORE BROWN L LINES

5x50



ADORE BEIGE DC FLOWER A

20x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



ADORE 3 BROWN

PTV_S 3
PTV_M 1

5



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
	20x50	15	1,50	22,30			
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x50	12	6,00	5,00

Adore

NEW

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



ADORE 52 WHITE



ADORE 52 GREY



ADORE WHITE DC FLOWER C



ADORE WHITE DC WAVES



ADORE WHITE DC MOSAIC 3D



ADORE WHITE DC FLOWER B



ADORE WHITE L LINES

5x50



ADORE GREY L LINES

5x50



ADORE WHITE DC FLOWER A

20x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



ADORE 3 GREY

PTV_S 3
PTV_M 1

5



OPIS DESCRIPTION	█	█			█		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
█	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
DC	20x50	18	1,80	26,80	22	39,60	590
DC	20x50	15	1,50	22,30			
█	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION	█	█		
		cm	kos / pcs	m
L	5x50	12	6,00	5,00

Texture

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



TEXTURE 52 BEIGE



TEXTURE 52 BROWN



TEXTURE 52 WHITE



TEXTURE 52 YELLOW

SIJAJNE, GLOSSY
20x50



TEXTURE BROWN DC PATCHWORK



TEXTURE YELLOW DC PATCHWORK

25x40



TEXTURE BEIGE DC FLOWER B



TEXTURE BEIGE DC LINES B



TEXTURE WHITE DC FLOWER



TEXTURE WHITE DC LINES

25x60



TEXTURE BEIGE L FLOWER B



TEXTURE BEIGE L LINES B



TEXTURE WHITE L FLOWER



TEXTURE WHITE L LINES

25x40

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



TEXTURE 3 BROWN



TEXTILE 3

33,3x33,3



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
🕒	20x50	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
DC	20x50	18	1,80	26,80	22	39,60	590
DC	20x50	15	1,50	22,30			
👣	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION	█	📦		
		cm	kos / pcs	m
L	5x50	12	6,00	5,00

Textile

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x50 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



TEXTILE 52



TEXTILE 52B



TEXTILE 52OR



TEXTILE DC FLOWER 1



TEXTILE B DC PATCHWORK



TEXTILE OR DC PATCHWORK



TEXTILE DC FLOWER 2



TEXTILE L LINES

5x50

33,3[◦] x 33,3[◦] PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



TEXTILE 3

PTV_S 3
PTV_M 1

2

25X40



25X60 10

20X50 38

FORMAT, SERIES GROUP **25X40** 68

20X40 84

20X20 98

33,3 x33,3 | 40X40 102



IME SERIJE, SERIES NAME

Zara	70-71
Soft	72-73
Zebrano	74-75
Jupiter	76-77
Wiena	78-79
Neo	80-81
Venezia	82-83



OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	25x40	18	1,80	25,70	56	100,80	1.440
	25x40	15	1,50	21,40			
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x40	24	9,60	6,50
1		30x30	10	3,00	15,00

Zara

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



ZARA 45 WHITE



ZARA 45 FLOWER



ZARA 45 VIOLET



ZARA WHITE DC ARA



ZARA WHITE DC ARA B



ZARA WHITE L ARA
5x40

25x60

20x50

25x40

20x40

20x20


40x40

33,3x33,3

33,3 x 33,3


PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



PTV_S 3
PTV_M I

DREAM 3 GREY



ZARA W-F-W MOSAIC 1
30x30



ZARA WHITE DC ARA A



OPIS DESCRIPTION	█	📦				📦		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
🕒	25x40	18	1,80	25,70	56	100,80	1.440	
DC	25x40	15	1,50	21,40				
👣	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	

OPIS DESCRIPTION	█	📦			
		cm	kos / pcs	m	kg
L	6,5x40	24	9,60	9,50	
L	6,5x25	24	6,00	6,60	

Soft

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES




SOFT 45 SAND



SOFT 45 MOCHA



SOFT 45 WHITE



SOFT 45 GREY



SOFT SAND DC LEAVES



SOFT SAND L1 LINES 6,5x40



SOFT MOCHA L1 LINES 6,5x40



SOFT WHITE L1 LINES 6,5x40



SOFT GREY L1 LINES 6,5x40



SOFT SAND L2 LINES
6,5x25



SOFT MOCHA L2 LINES
6,5x25




SOFT WHITE L2 LINES
6,5x25



SOFT GREY L2 LINES
6,5x25

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



SOFT 3 MOCHA



SOFT 3 GREY



OPIS DESCRIPTION	█	█			█			
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
█	25x40	18	1,80	25,70	56	100,80	1.440	
DC	25x40	15	1,50	21,40				
█	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	

OPIS DESCRIPTION	█	█			
		cm	kos / pcs	m	kg
L	5x40	24	9,60	6,50	
█ 1	30x30	10	3,00	15,00	

Zebrano

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



ZEBRANO 45 BEIGE



ZEBRANO BEIGE DC ANO C




ZEBRANO BEIGE DC ANO B




ZEBRANO 45 GREY



ZEBRANO BEIGE DC ANO A



ZEBRANO BEIGE L ANO
5x40



ZEBRANO B-G MOSAIC 1
30x30

SIJAJNE, GLOSSY

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



BASIC 3S

PTV_S 3
PTV_M 1

4



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦			
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
█	25x40	18	1,80	25,70	56	100,80	1.440	
DC	25x40	15	1,50	21,40				
█	40x40	10	1,60	28,10	48	76,80	1.350	

OPIS DESCRIPTION	█	📦			
		cm	kos / pcs	m	kg
L	6,5x25	24	6,00	6,60	

Jupiter

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



JUPITER 45B



JUPITER 45B2



JUPITER 45B DARK



JUPITER DC FLOWER



JUPITER L LINES
6,5x25

40x40 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



WOOD 4 BEIGE



WOOD 4 BROWN



PARKET 4 BEIGE





OPIS DESCRIPTION							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
	25x40	18	1,80	25,70	56	100,80	1.440
	25x40	15	1,50	21,40			
	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		8x25	24	6,00	7,40
1		30x30	10	3,00	15,00

Wiena

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY




WIENA 45 WHITE



WIENA 45 BLACK



WIENA WHITE DC PLATO



WIENA W-B MOSAIC 1
30x30



PLATO 1/GR-IV L
8x25

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



LUCY 3 BLACK

PTV_S 3
PTV_M 1



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦			
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
👉	25x40	18	1,80	25,70	56	100,80	1.440	
👉	25x40	15	1,50	21,40				
👣	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	

OPIS DESCRIPTION	█	📦			
		cm	kos / pcs	m	kg
L	6,5x40	24	9,60	9,50	
L	6,5x25	24	6,00	6,60	

Neo

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



NEO 45 BEIGE



NEO 45 MOCHA



NEO BEIGE DC FLOWER



NEO BEIGE DC MESH



NEO BEIGE L1 MESH 6,5x40



NEO BEIGE L2 MESH
6,5x25

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



NEO 3 MOCHA



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦			
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
█	25x40	18	1,80	25,70	56	100,80	1.440	
DC	25x40	15	1,50	21,40				
█	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	

OPIS DESCRIPTION	█	📦			
		cm	kos / pcs	m	kg
L	6,5x40	24	9,60	9,50	
L	6,5x25	24	6,00	6,60	
█ 1	30x30	10	3,00	15,00	

Venezia

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

25x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES



VENEZIA 45B



VENEZIA 45B3



VENEZIA 45



VENEZIA 45L



VENEZIA 45B2



VENEZIA B L1 LINES
6,5x40



VENEZIA B L2 LINES
6,5x25



VENEZIA 45 MASK/II



VENEZIA L1 LINES
6,5x40



VENEZIA L2 LINES
6,5x25




VENEZIA B DC BAROQUE



VENEZIA B MOSAIC 1
30x30



VENEZIA DC BAROQUE




VENEZIA L MOSAIC 1
30x30

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

SIJAJNE, GLOSSY



VENEZIA 3B



VENEZIA 3



VENEZIA 3L

20X40



FORMAT, SERIES GROUP

25x60 10

20x50 38

25x40 68

20x40 84

20x20 98

33,3 x33,3 | 40x40 102



IME SERIJE, SERIES NAME

Smoky	86-87
Juta	88
Elipsa	89
Kroma	90-91
City	92-93
Samba	94-95
Mozaic	96-97



OPIS DESCRIPTION								
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	20x40	20	20	1,60	22,70	52	83,20	1.180
DC	20x40	20	20	1,60	22,70	26	41,60	590
	33,3x33,3'	12	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x40	24	9,60	6,50
1		30x30	10	3,00	15,00

Smoky

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



SMOKY 42 WHITE



SMOKY 42 GREY



SMOKY 42 LILAC



SMOKY WHITE DC PATCHWORK



SMOKY WHITE L LINES

5x40



SMOKY W-G-L MOSAIC 1

30x30



SMOKY WHITE L PATCHWORK

5x40



33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



BASIC 3S





Juta

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE /
INDOOR CERAMIC TILES

20x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



JUTA 42



JUTA 42B



JUTA 42 FLY A/II



JUTA 42 FLY B/II

33,3" x 33,3" PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE,
CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



JUTA 3



JUTA 3B

OPIS DESCRIPTION					paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg			
	20x40	20	1,60	22,70	52	83,20	1.180
	20x40	18	1,44	20,40			
	33,3"x33,3"	12	1,33"	22,20	72	96,00	1.600




Elipsa

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE /
INDOOR CERAMIC TILES

20x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES


SIJAJNE, GLOSSY



ELIPSA 42 WHITE



ELIPSA 42 BLACK




ELIPSA 42 WHITE RING



ELIPSA 42 BLACK RING



ELIPSA BLACK L RING 5x40



ELIPSA W-B-R MOSAIC 1
30x30

33,3' x 33,3' PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE,
CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT

OPIS DESCRIPTION								
	cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg	
	20x40	20	1,60	22,70	52	83,20	1.180	
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	
L	5x40	24	9,60	6,50				
	30x30	10	3,00	15,00				



LUCY 3 BLACK



OPIS DESCRIPTION								
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	20x40	20	1,60	22,70	52	83,20	1.180	
	20x40	18	1,44	20,40				
	33,3'x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x40	24	9,60	6,50

Kroma

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



KROMA 42B



KROMA 42B GEO/B-III



GEO 1/GB-III L 5x40



KROMA 42C



KROMA 42C GEO/C-III



GEO 1/GC-III L 5x40

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



CITY 3B



CITY 3C



OPIS DESCRIPTION	█	📦			📦			
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
█	20x40	20	1,60	22,70	52	83,20	1.180	
DC	20x40	18	1,44	20,40				
█	33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600	

OPIS DESCRIPTION	█	📦			
		cm	kos / pcs	m	kg
L	5x40	24	9,60	6,50	
L	3,1x40	24	9,60	3,80	

City

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

MAT, MATT



CITY 42



CITY 42S



CITY 42 LINE/II



CITY 42S LINE/S-II



CITY 42S INFINITY/S-III



LINE 1/III L

5x40



LINE 2/III L

L



FIN/S-III L

L

3,1x40

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



CITY 3S



OPIS DESCRIPTION								
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	20x40	20	20	1,60	22,70	52	83,20	1.180
	20x40	18	18	1,44	20,40			
	33,3'x33,3'	12	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x40	24	9,60	6,50

Samba

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



SAMBA 42 BEIGE



SAMBA 42 ORANGE



SAMBA 42 WHITE



SAMBA 42 GREEN



SAMBA BEIGE DC LINES



SAMBA WHITE DC LINES



SAMBA BEIGE L LINES

L

5x40



SAMBA WHITE L MESH

L

5x40



SAMBA WHITE L LINES

L

5x40

33,3 x 33,3 PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

MAT, MATT



CITY 3B



SAMBA 3 ORANGE



CITY 3S2



SAMBA 3 GREEN



OPIS DESCRIPTION								
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	20x40	20	20	1,60	22,70	52	83,20	1.180
	20x40	18	18	1,44	20,40			
	33,3'x33,3'	12	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600

OPIS DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
L		5x40	24	9,60	6,50

Mozaic

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x40 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



MOZAIC 42B LIGHT



MOZAIC 42B



MOZAIC 42M LIGHT



MOZAIC 42M



MOZAIC B LIGHT DC LEAVES



MOZAIC 42B2



MOZAIC M LIGHT DC LEAVES



MOZAIC 42M2



MOZAIC B LIGHT L LEAVES 5x40



MOZAIC M LIGHT L LEAVES 5x40



33,3[•] x 33,3[•] PRIPADAJOČE TALNE PLOŠČICE, CO-ORDINATED FLOOR TILES

SIJAJNE, GLOSSY



MOZAIC 3B

PTVs 3
PTVm 1



MOZAIC 3M

PTVs 3
PTVm 1



20X20



25X60 10

20X50 38

25X40 68

20X40 84

FORMAT, SERIES GROUP **20X20** 98

33,3 x33,3 | 40X40 102



Marija 100
Blanka 101

IME SERIJE, SERIES NAME




Marija

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE /
INDOOR CERAMIC TILES

20x20 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



MARIJA O



MARIJA O ITI/II



MARIJA B



MARIJA B SHINE 3/B-II



MARIJA B COFFEE 1/GB-III



MARIJA B COFFEE 2/GB-III

OPIS DESCRIPTION	[Color Swatch]	[Box Icon]			[Pallet Icon]		
	cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	20x20	25	1,00	12,30	96	96,00	1.180
	20x20	25	1,00	12,30			

Blanka

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE /
INDOOR CERAMIC TILES

20x20 STENSKE PLOŠČICE, WALL TILES

SIJAJNE, GLOSSY



BLANKA 189P



BLANKA 189P 174/1-II



BLANKA 189P 425/1-II

OPIS DESCRIPTION	█	█			█		
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq
█	20x20	25	1,00	12,30	96	96,00	1.180
DC	20x20	25	1,00	12,30	48	48,00	600

25x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3

20x60

25x50

20x40

20x20

40x40

**33,3[•]x33,3[•]
40x40**



25x60 10

20x50 38

25x40 68

20x40 84

20x20 98

TALNE PLOŠČICE, FLOOR TILES
33,3[•]x33,3[•] | 40x40 102



IME SERIJE, SERIES NAME

- | | |
|---------------|-----|
| Parket | 104 |
| Wood | 105 |
| Elba | 106 |
| Loka | 106 |

33,3x33,3 40x40 40x40 20x20 25x33,3' 20x40 25x40 20x50 25x60

33,3x33,3 40x40 40x40 20x20 25x33,3' 20x40 25x40 20x50 25x60

25x60



OPIS DESCRIPTION							
	cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	40x40	10	1,60	28,10	48	76,80	1.350

Parket

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE /
INDOOR CERAMIC TILES

40x40 TALNE PLOŠČICE, FLOOR TILES

MAT, MATT



PARKET 4 BEIGE

PEI
III

PTVs 3
PTVm 1

5



PARKET 4 GREY

PEI
III

PTVs 3
PTVm 1

5




PARKET 4 GREEN

PEI
III


PTVs 3
PTVm 1

5

MOŽNI NAČINI POLAGANJA, LAYING OPTIONS



SESTAVLJANKA, PUZZLE



NAKLJUČNO, RANDOM



OPIS DESCRIPTION							
	cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	40x40	10	1,60	28,10	48	76,80	1.350

Wood

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE /
INDOOR CERAMIC TILES

40x40 TALNE PLOŠČICE, FLOOR TILES

MAT, MATT



WOOD 4 WHITE



WOOD 4 BEIGE



WOOD 4 BROWN

25x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3



OPIS DESCRIPTION								
	cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg	
33,3x33,3'	12	1,33'	22,20	72	96,00	1.600		
cm	kos / pcs	m	kg					
L	16,6x16,6	24	4,00	10,00				
L	16,6x33,3'	12	4,00	10,00				

Elba

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE /
INDOOR CERAMIC TILES

33,3' x 33,3' TALNE PLOŠČICE, FLOOR TILES

MAT, MATT



ELBA OR



ELBA OR 3316 287/1-II L
16,6x33,3'



ELBA OR 1616 387/1-II L
16,6x16,6

Loka

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE /
INDOOR CERAMIC TILES

33,3' x 33,3' TALNE PLOŠČICE, FLOOR TILES

MAT, MATT



LOKA B



LOKA B 3316 287/1-II L
16,6x33,3'



LOKA B 1616 387/1-II L
16,6x16,6

Mat talne ploščice

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

33,3 x33,3 MATT FLOOR TILES



AMOR 3 BEIGE



AMOR 3 MOCHA



AMOR 3 PINK



AMOR 3 BLUE



ADORE 3 BROWN



ADORE 3 GREY



BASIC 3S



BLOSSOM 3 BROWN



BLOSSOM 3 BLUE



CHARM 3 BROWN



CHARM 3 GREY



CITY 3B



CITY 3C



CITY 3S



CITY 3S2



COTTO 3

25x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3

PEI III

PTV_S 3

PTV_M 1


Mat talne ploščice

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

33,3 x33,3 MATT FLOOR TILES



DIVINE 3 BEIGE



DREAM 3 COFFEE



DREAM 3 GREY



DREAM 3 MINT




GRACE 3 BROWN



JUTA 3



JUTA 3B



LINES 3 BROWN



LUCY 3 GREY



LUCY 3 VIOLET



LUCY 3 BLACK



MADISON 3 BROWN



MADISON 3 GREY



NEO 3 MOCHA



OSLO 3B



SALY 3 BEIGE



SALY 3 WHITE



SAMBA 3 GREEN

Mat talne ploščice

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

33,3 x33,3 · MATT FLOOR TILES



SAMBA 3 ORANGE




SENSO 3 BROWN



SENSO 3 GREY



SOFT 3 GREY



SOFT 3 MOCHA



STREAMS 3 BROWN



STREAMS 3 GREY



STREAMS 3 WHITE



STRIPES 3 BROWN



STRIPES 3 WHITE



TEXTILE 3



TEXTURE 3 BROWN



URBAN 3 BROWN



URBAN 3 GREY



VELA 3 GREEN



VENUS 3 BEIGE

25x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3

Sijajne talne ploščice

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

33,3 x33,3 · GLOSSY FLOOR TILES



CALACATTA 3



MOZAIC 3B



MOZAIC 3M



VENEZIA 3



VENEZIA 3B



VENEZIA 3L


Projekti / Projects

NOTRANJE KERAMIČNE PLOŠČICE / INDOOR CERAMIC TILES

20x20 | 20x40 | 25x40 | 20x50 | 25x60




TANJA 0 20x20



MARIJA 0 20x20




AROSA S 20x20




MARIJA 42 20x40



SAMBA 42 WHITE 20x40



MARIJA 45 25x40



MARIJA 52 20x50



DREAM 65 WHITE 25x60

25x60

20x50

25x40

20x40

20x20

40x40

33,3x33,3

Tehnične informacije

Technical information





Tehnične informacije

Spoštovani kupci!

V pomoč za preprečitev morebitnih pritožb strank vam priporočamo, da vsem, ki se oskrbujejo s keramičnimi ploščicami Gorenje Keramika, ponudite kopijo s temi informacijami. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Pakiranje, označevanje, identifikacija in skladiščenje izdelkov

- Keramične ploščice Gorenje Keramika so razvrščene v kakovostne razrede in pakirane v kartonsko embalažo.
- Na kartonski embalaži s keramičnimi ploščicami so podatki, potrebni za identifikacijo izdelka: ime in dimenzija keramične ploščice, kaliber, niansa, datum proizvodnje, količina pakiranja (m^2 ali kos).
- Kaliber določa dovoljena dimenzijska odstopanja med dejansko in proizvodno mero keramične ploščice. Velikost keramične ploščice, določene za izdelavo, imenujemo proizvodna mera.
- V skladu s standardom EN 14411 so v procesu proizvodnje keramičnih ploščic minimalne spremembe barvnih nians neizogibne. Pri nakupu je treba biti pozoren, da so vse keramične ploščice, namenjene za vgradnjo na eni površini, iste nianse.
- Na zahtevo kupca se na embalažo natisne 13-mestna EAN črna koda. Keramične ploščice so pakirane v kartonske škatle in zložene na paleto.
- Da lahko zagotovimo sledljivost izdelka, mora biti le-ta v originalni embalaži do začetka vgradnje.
- Neprimereno rokovanje lahko povzroči poškodbe na izdelku (lomi, okruški, razpoke,...).
- Izdelek, ki bo skladiščen dlje časa, mora biti ustrezno zaščiten pred zmrzovanjem.

Standardi

Gorenje Keramika proizvaja suho stisnjene talne keramične ploščice v tehnologiji monocuture, stenske keramične ploščice v tehnologiji monoporose ter dekorne keramične ploščice.

- Standard SIST EN 14411 se uporablja kot nacionalni standard, ki ga je objavil Evropski odbor za standardizacijo CEN.
- Ta standard je enak mednarodnemu standardu EN 14411, ki se uporablja v vseh državah članicah CEN v Evropi.
- Standard SIST EN 14411: Keramične ploščice – Definicije, razvrstitev, lastnosti, vrednote-nje skladnosti in označevanje, določa izraze in opredeljuje lastnosti za keramične ploščice najboljše komercialne kakovosti (1. kakovostni razred).

V skladu s standardom se keramične ploščice glede na metodo oblikovanja in vpijanje vode razvrščajo v skupine:

METODA OBLIKOVANJA	Suho stisnjene keramične ploščice				
	$E \leq 0,5 \%$	$0,5 \% < E \leq 3 \%$	$3 \% < E \leq 6 \%$	$6 \% < E \leq 10 \%$	$E > 10 \%$
Vprijanje vode					
Skupina	B I _a	B I _b	B II _a	B II _b	B III

Keramične ploščice Gorenje Keramika so razdeljene v naslednje skupine:

- Skupina BII_b, Dodatek K (talne keramične ploščice)
- Skupina BIII, Dodatek L (stenske keramične ploščice)

Tehnične informacije

Videz keramičnih ploščic in njihova izbira glede na mesto vgradnje

- Pri izbiri keramičnih ploščic je treba poleg vizualnih značilnosti (barva, dekor, tekstura, dekorativni elementi,...) upoštevati tudi tehnične značilnosti.
- V dodatku standarda SIST EN 14411 so podane minimalne tehnične zahteve glede njihovih tehničnih lastnosti: dimenzijske, kakovost vidnih površin, fizikalne in kemijske lastnosti.
- Skladnost keramičnih ploščic je testirana z evropskimi standardi, njihove lastnosti pa navede proizvajalec. Metode za testiranje, ki se uporabljajo za določanje lastnosti keramičnih ploščic, so opisane v standardu EN ISO 10545.
- Vse lastnosti so navedene na kartonski embalaži in v Izjavi o lastnostih (DoP), ki predstavlja glavni vir informacij za kupca.

Odpornost proti obrabi glaziranih keramičnih ploščic in njihova razvrstitev v PEI razrede

- Odpornost proti obrabi je lastnost, ki se upošteva pri izbiri talnih keramičnih ploščic, namejenih za vgradnjo na določeno mesto.
- Odpornost proti obrabi kaže lastnost glazirane površine keramične ploščice glede na površinsko obrabo. Odpornost proti obrabi se določa s pomočjo vrtenja abrazivnega medija na površini keramične ploščice ter z ocenjevanjem obrabe s pomočjo vizualne primerjave videza keramične ploščice, ki je bila izpostavljena obrabi, in keramične ploščice, ki pri testiranju ni bila izpostavljena obrabi.
- Izdelek se ocenjuje po lestvici od 0 do 5 (5 je najvišji razred odpornosti proti obrabi površine glaziranih keramičnih ploščic).

Razvrstitev v PEI razrede glaziranih talnih ploščic glede na njihovo odpornost proti obrabi

PEI	Možnost vgradnje
0	Glazirane keramične ploščice tega razreda niso priporočljive za talne oblage.
1	Keramične ploščice so primerne za tla, kjer večinoma hodimo v obuvalih z mehkimi podplati ali bos, kjer ni umazanje (npr. kopalnice in spalnice brez neposrednega dostopa od zunaj).
2	Keramične ploščice so primerne za tla, kjer hodimo v obuvalih z mehkimi ali normalnimi podplati in kjer redkeje pride do manjše količine umazanije, ki lahko povzroči razenje keramičnih ploščic (na primer bivalni prostori, niso pa primerne za kuhinje, hodnike ali bolj obremenjene prostore). Niso primerne za hojo v obutvi z grobimi podplati, kot so na primer podkovani čevlji.
3	Keramične ploščice so primerne za tla, kjer hodimo z normalno obutvijo in kjer je lahko pogosto prisotna tudi manjša količina umazanije, ki lahko povzroči razenje keramičnih ploščic (kuhinje, hodniki, prehodi, balkoni in lože). Niso primerne za hojo v obutvi z grobimi podplati, kot so na primer podkovani čevlji.
4	Keramične ploščice so primerne za tla, kjer je redna pohodna obremenitev in je prisotna tudi umazanija, ki lahko povzroči razenje keramičnih ploščic. Razmere so težje, kot v razredu 3 (na primer vhodi, javne kuhinje, hoteli, razstavne in prodajne dvorane).
5	Keramične ploščice so primerne za tla s stalno veliko pohodno obremenitvijo in grobo umazanjem, torej v najslabših razmerah, za kar so keramične ploščice še lahko primerne (npr. javna področja, kot so nakupovalni centri, letališke in hotelske avle, javne pešpoti ter industrijska uporaba).

Ta razvrstitev je veljavna za uporabo v običajnih pogojih. Informacija o odpornosti proti obrabi je navedena poleg talnih keramičnih ploščic.

Tehnične informacije

Drsnost keramičnih ploščic z nihalom - Pendulum test

Drsnost keramičnih ploščic je tehnična lastnost, pomembna za talne keramične ploščice, ki prihajajo v stik z vodo in imajo potencialno visoko raven drsnosti. Pre-skusna metoda za določanje drsnosti keramičnih ploščic z nihalom se imenuje Pendulum test, PTV. Naprava za določitev drsnosti posredno ali neposredno meri koeficient trenja med materialom talne podlage in materialom, ki predstavlja podplat čevlja.

Razred drsnosti	PTV _{SUH ALI MOKER}	Opis
1	0–24	Večja možnost zdrsa
2	25–35	Zmerna možnost zdrsa
3	36+	Manjša možnost zdrsa

PTV_S – drsnost keramičnih ploščic na suhi podlagi

PTV_M – drsnost keramičnih ploščic na mokri podlagi

Tehnične lastnosti keramičnih ploščic

SKLADNOST S STANDARDOM			STENSKE PLOŠČICE Skupina B III SIST EN 14411 (Dodatek L)			TALNE PLOŠČICE Skupina B II _b SIST EN 14411 (Dodatek K)		
Simbol	Lastnost	Testna metoda	Zahteve standarda		Gorenje Keramika	Zahteve standarda		Gorenje Keramika
	Dolžina in širina	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	ustreza	± 0,6 %	± 2,0 mm	ustreza
	Debelina	ISO 10545-2	± 10 %	± 0,5 mm	ustreza	± 5,0 %	± 0,5 mm	ustreza
	Ravnost robov	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm	ustreza	± 0,5 %	± 1,5 mm	ustreza
	Pravokotnost	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	ustreza	± 0,5 %	± 2,0 mm	ustreza
	Ravnost površine	ISO 10545-2	+ 0,5 % / - 0,3 % + 2,0 mm / - 1,5 mm		ustreza	± 0,5 %	± 2,0 mm	ustreza
	Kakovost površine	ISO 10545-2	min. 95% brez vidnih napak		ustreza	min. 95% brez vidnih napak		ustreza
	Vpijanje vode	ISO 10545-3	E > 10 %		ustreza	6 < E ≤ 10 %		ustreza
	Upogibna trdnost	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm ² (debelina ≥ 7,5 mm) ≥ 15 N/mm ² (debelina < 7,5 mm)	> 20 N/mm ²		≥ 18 N/mm ²		> 25 N/mm ²
	Zlomna sila	ISO 10545-4	≥ 600 N (debelina ≥ 7,5 mm) ≥ 200 N (debelina < 7,5 mm)		ustreza	≥ 800 N (debelina ≥ 7,5 mm) ≥ 500 N (debelina < 7,5 mm)		ustreza
	Odpornost proti obrabi (PEI)	ISO 10545-7	razred 1-5		razred 2-4	razred 1-5		razred 2-4
	Odpornost proti hitrim temperaturnim razlikam	ISO 10545-9	brez vidnih napak		ustreza	brez vidnih napak		ustreza
	Odpornost proti lasastim razpokam	ISO 10545-11	zahtevana		ustreza	zahtevana		ustreza
	Odpornost proti nizkim koncentracijam kislin in alkaliј	ISO 10545-13	min. B		A	min. B		A
	Odpornost proti madežem	ISO 10545-14	min. razred 3		razred 5	min. razred 3		razred 5

Navodila za vgradnjo

Za pravilno in skrbno vgradnjo keramičnih ploščic Gorenje Keramika je treba upoštevati:

- Pred vgradnjo keramičnih ploščic preverite kaliber, nianso in kakovost izdelka.
- Priporočljivo je, da se pri vgradnji vedno pomešajo keramične ploščice iz različnih škatel. Da preprečite neustrezen videz vgrajenih keramičnih ploščic, jih predhodno namestite na mesto vgradnje in jih vgradite le, če ste zadovoljni z nastalim vzorcem.
- Preberite opozorila na kartonski embalaži.
- Stenske ploščice pred vgradnjo namočite v vodi.
- Uporabite primerno orodje za vgradnjo keramičnih ploščic (zobato lopatico, belo gumijasto kladivce, klešče za keramične ploščice, gumijasto lopatico za fugiranje).
- Poskrbite, da je površina, na katero se bodo vgradile keramične ploščice, ravna, čista in zaščitena pred vlago.
- Posebno pozornost namenite izbiri lepila, ki ga boste uporabili (posvetujte se z dobavitelji lepila). Vsak tip keramičnih ploščic zahteva ustrezno lepilo.
- Lepilo enakomerno nanesite na podlago v manjšem, omejenem obsegu. Priporočamo, da lepilo na zadnjo stran keramične ploščice nanesete in utrete po celotni površini. Plast lepila ne sme biti debelejša od 5 mm.
- Da zagotovite pravilno vgradnjo, priporočamo uporabo vodne tehnice.
- Strokovnjak za polaganje keramičnih ploščic mora izbrati ustrezno velikost fug, da se zagotovi ustrezna struktura vzorca znotraj dovoljenih dimenzijskih odstopanj. Gorenje Keramika priporoča vgradnjo keramičnih ploščic z minimalno fugo 1,5 mm.
- Ne uporabljajte neobstojnih barvnih fugirnih mas ali barvil (topna v vodi). Takšni materiali lahko otežijo čiščenje vgrajenih keramičnih ploščic.
- Tako po vgradnji keramičnih ploščic, preden se fugirna masa in lepilo zasušita, očistite površino keramičnih ploščic z gobico in čisto vodo. Nikoli ne uporabljajte trdih materialov, s katerimi bi lahko poškodovali površino keramičnih ploščic (kovinske lopatice, abrazivna čistilna sredstva,...). Vedno upoštevajte pravila, ki jih priporoča proizvajalec lepila.

Fugiranje

- Pred nanosom fugirne mase je treba počakati najmanj 24 ur od vgradnje keramičnih ploščic.
- Iz fug je treba očistiti vse ostanke lepila in ostalo umazanijo.
- Fugirna masa se nanaša s trdo, ostro, gumijasto lopatico za fugiranje.
- Fugirne linije je treba očistiti z vlažno gobo pred strditvijo fugirne mase.

Reklamacije

- Kupec je ob prevzemu dolžan preveriti ustreznost paketov. Za poškodovane izdelke, ki se poškodujejo med kasnejšim transportom ali pri nepravilnem rokovovanju, ne priznavamo reklamacij.
- Reklamacije glede kakovosti, nianse ali neustreznih dimenzijskih mora kupec prijaviti pred vgradnjo.
- Reklamacija za vgrajene keramične ploščice se ne priznava, razen v primeru skritih napak na izdelku. Skrita napaka je napaka, ki se pokaže potem, ko je kupec prevzel izdelek in je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti. V primeru, da ima izdelek skrito napako, lahko kupec reklamacijo prijavi v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, oziroma v roku 2 let od dneva nakupa. Ob prijavi reklamacije je treba obvezno priložiti račun in kartonsko embalažo.
- Priporočamo, da kupec za primer reklamacije shrani vsaj eno keramično ploščico ter kartonsko embalažo.

Kupcu se reklamacija ne prizna, če:

- je nepravilnost na keramičnih ploščicah nastala zaradi njegovega neustreznega ravnanja;
- je keramične ploščice vgradila nestrokovna oseba;
- so bile keramične ploščice uporabljene na drug način, kot je njihov namen;
- niso bila upoštevana navodila in opozorila.

Kontakt: keramika@gorenje.com

Navodila za vzdrževanje in čiščenje

Če se keramične ploščice ne morejo popolnoma očistiti, v tabeli navajamo primerna čistila za različne tipe umazanije.

Ko so keramične ploščice položene in fugirane, je priporočljivo, da se s površine odstrani odvečno lepilo in fugirna masa. Čiščenje mora biti izvedeno v 24 urah po vgradnji (fugirna masa mora biti popolnoma posušena) in najkasneje 2 dni po vgradnji, ker je kasneje čiščenje oteženo.

Tip madeža	Čistilna sredstva
Olje, črnilo, marker pisalo, paradižnik, sadje, čokolada, maščoba	Organska topila: alkohol, terpentin, aceton, alkalni detergenti v tekočem stanju ali v obliki prahu bikarbonata
Katran, guma, krema za čevlje, barva, grafit, vosek, lak za nohte	Organska topila: alkohol, terpentin, aceton, alkalni detergenti v tekočem stanju ali v obliki prahu bikarbonata
Kava, sladoled, nikotin, vino	Alkalni detergenti v tekočem stanju ali v obliki prahu bikarbonata
Apno, cement, pivo, brezalkoholne pijače, sadni sokovi, vodni kamen	Kis, razredčena klorovodikova kislina
Lepilo, žvečilni gumi, odtis gume s podplata čevlja	Organska topila: alkohol, terpentin, aceton, razredčena klorovodikova kislina
Kri, jod	Oksidant: kisikova voda

Poškodbe na površini keramičnih ploščic so običajno posledica uporabe:

- agresivnih čistilnih sredstev (visoka koncentracija),
- čistilnih sredstev, neprimernih za čiščenje keramičnih ploščic.

Nikoli ne uporabljajte čistil, ki so izdelana na osnovi fluorovodikove kislino ali njenih derivatov (izdelki za preprečevanje rje in sredstva za odstranjevanje madežev v spreju pogosto vsebujejo fluorovodikovo kislino). Fluorovodikova kislina na površini keramičnih ploščic povzroči nepopravljivo škodo. Vse izdelke, ki so navedeni v tabeli, najdete v običajnih trgovinah in trgovskih centrih.

Splošno pravilo je, da višji razred drsnosti keramičnih ploščic pomeni teže čiščenje. Prosimo, da to upoštevate pri izbiri keramičnih ploščic.

Čiščenje dekornih keramičnih ploščic

Za doseganje elegantnega visokokakovostnega videza pri dekornih keramičnih ploščicah (sredinski dekorji, listeli) uporabljamo prefijene tehnike z uporabo žlahtnih materialov (zlato, srebro, platina), zato zahtevajo posebno skrbnost tako pri vgradnji kot pri čiščenju.

Priporočamo, da za čiščenje uporabljate samo mehko krpo in vodo. Izogibajte se uporabi močnih, abrazivnih čistil tako pri čiščenju fugirne mase po končani vgradnji kot pri vsakodnevnom čiščenju.

Technical information

Dear Buyers,

In order to prevent complaints from the customers, we recommend you to copy this document with information and deliver it to your customers, buying Gorenje Keramika tiles. Thank you for your cooperation.

Packaging, marking, identification and storage of the product

- The Gorenje Keramika tiles are automatically sorted by quality classes and packaged in cardboard packaging.
- Packaging unit for ceramic tiles (box) includes all data required for identification of the product: name and dimensions of the tile, caliber, shade, date of manufacture, packaging quantity (m^2 or number of pcs.).
- The caliber defines permitted dimension tolerance between the actual dimension and the manufacturing dimension of the tile. The size of the tile defined for manufacture is called manufacturing dimension.
- In accordance with standard EN 14411 the minimum changes in colour are inevitable during the manufacturing process. When buying the tiles, be careful and make sure that all tiles used for installation on one surface have the same shade.
- Upon the request of the buyer, a special 13 digit EAN barcode can be printed on the box. The tiles are packaged into cardboard box and stacked on the pallet.
- In order to assure the product keeps its characteristic features, the tiles must be stored in original packaging until the installation.
- Handling/manipulation with the tiles other than recommended/appropriate, may cause damages to the product (breach, chipping, fissures,...).
- If the product is to be stored for a longer period of time, make sure it is properly protected against freezing.

Standards

Gorenje Keramika dry-pressed tiles are manufactured with monocotura technology and wall tiles are manufactured with monoporose technology, and decor tiles.

- Standard SIST EN 14 411 is used as national standard, as published by the European Council for CEN standardization.
- This standard corresponds to the standard EN 14 411, which is in use in all member states in Europe, which are members of CEN.
- Standard SIST EN 14 411: Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking, defines terms and characteristics for ceramic tiles of premium class (1st quality class).

In accordance with the applicable standard, the tiles are classified in groups, considering the shaping technique and water absorption:

SHAPING METHOD	Dry-pressed ceramic tiles				
	Water absorption E \leq 0,5 %	0,5 % $<$ E \leq 3 %	3 % $<$ E \leq 6 %	6 % $<$ E \leq 10 %	E $>$ 10 %
Group	B Ia	B Ib	B IIa	B IIb	B III

Ceramic tiles Gorenje Keramika are categorised in three groups:

- Group BII_b, Annex K (floor tiles)
- Group BIII, Annex L (wall tiles)

Technical information

Visual appearance of tiles and selection of tiles considering the place of installation

- When selecting the tiles, next to the visual characteristics of the tile (colour, decor, texture, decorative elements,...) the technical characteristics of the tiles must be taken into account.
- In Annex to standard SIST EN 14 411, minimum technical requirements concerning technical characteristics of the tiles are defined: dimensions, quality of visual surfaces, physical and chemical characteristics.
- Conformity of ceramic tiles has been tested in accordance with European standard and their characteristics must be listed by the manufacturer. Test methods used for defining the characteristics of the ceramic tiles are defined in standards EN ISO 10 545.
- All characteristics are identified on the cardboard box and in the Declaration of Performance (DoP), a document which is the main source of information for the buyer.

Resistance to abrasion of glazed tiles and their classification in PEI classes

- Resistance to abrasion is a characteristic, which should be considered when selecting the floor tiles to be installed in specific place;
- Resistance to abrasion demonstrates characteristic of the glazed surface of the tile resistant to abrasion. Resistance to abrasion is determined by means of rotating the abrasive medium on the surface of the ceramic followed by evaluating the abrasion effect by visually comparing the appearance of the tile subjected to abrasion and the tile that was not subjected to abrasion.
- The product is graded from 0 to 5 (5 is the highest grade of resistance to abrasion of the glazed tile surface).

Grading to PEI classes of glazed floor tiles considering resistance to abrasion

PEI	Installation options
0	Glossy tiles, not recommended for use as floor tiles.
1	Tiles are recommended for floors where traffic is made mostly with bare foot or soft soles, no dirt present (e.g. bathrooms and bedrooms, no direct access from outside).
2	Tiles are recommended for floors where traffic is made mostly with soft or normal soles, with occasional dirt present in smaller extent, which can cause abrasion of tiles (e.g. living rooms; but not for kitchen, hallways or rooms with frequent traffic). Not suitable for traffic with shoes with rough soles, heavy-duty shoes.
3	Tiles are recommended for floors where traffic is made mostly with normal footwear, with frequent presence of smaller amount of dirt, which can cause abrasion of tiles (e.g. kitchen, hallways, passages, balconies and loggias). Not suitable for traffic with shoes with rough soles, like heavy-duty shoes.
4	Tiles are recommended for floors with regular traffic load, with presence of dirt, which can cause abrasion of tiles. Conditions are more harsh than in class 3 (e.g. public kitchens, entrance, hotels, sales areas, exhibition rooms).
5	Tiles are recommended for floors with permanent and frequent traffic with presence of dirt, very harsh conditions, but still appropriate for use of tiles 3 (e.g. public areas, like shopping malls, airport and hotel hallways, public pathways, industrial use).

This classification applies in case of use under normal conditions. Information concerning resistance to abrasion is defined next to floor ceramic tiles.

Technical information

Slip resistance of ceramic tiles – Pendulum test

Slip resistance of ceramic tiles is a technical characteristic, which is important for floor tiles coming in contact with water and with high potential slipping characteristic level. Slip resistance of ceramic tile is tested with testing method called Pendulum test, PTV. The device for determining slip resistance measures the friction coefficient directly and indirectly between the material of the flooring base and material representing the sole of the shoe.

Slip resistance class	PTV _{DRY OR WET}	Description
1	0–24	High possibility of slip
2	25–35	Moderate possibility of slip
3	36 +	Low possibility of slip

PTV_{DRY} – slip resistance of tile on dry surface

PTV_{WET} – slip resistance of tile on wet surface

Technical characteristics of ceramic tiles

CONFORMITY TO NORMS			WALL TILES Group B III SIST EN 14411 (Annex L)			FLOOR TILES Group B II _b SIST EN 14411 (Annex K)		
Symbol	Characteristic	Test method	Standard requirements		Gorenje Keramika	Standard requirements		Gorenje Keramika
	Length and width	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	conforms	± 0,6 %	± 2,0 mm	conforms
	Thickness	ISO 10545-2	± 10 %	± 0,5 mm	conforms	± 5,0 %	± 0,5 mm	conforms
	Straightness of sides	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm	conforms	± 0,5 %	± 1,5 mm	conforms
	Rectangularity	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	conforms	± 0,5 %	± 2,0 mm	conforms
	Surface flatness	ISO 10545-2	+ 0,5 % / - 0,3 % + 2,0 mm / - 1,5 mm		conforms	± 0,5 %	± 2,0 mm	conforms
	Surface quality	ISO 10545-2	min. 95 % no visible defects		conforms	min. 95 % no visible defects		conforms
	Water absorption	ISO 10545-3	E > 10 %		conforms	6 < E ≤ 10 %		conforms
	Modulus of rupture	ISO 10545-4	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$ (thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$) $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (thickness $< 7,5 \text{ mm}$)		$> 20 \text{ N/mm}^2$	$\geq 18 \text{ N/mm}^2$		$> 25 \text{ N/mm}^2$
	Breaking strength	ISO 10545-4	$\geq 600 \text{ N/mm}^2$ (thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$) $\geq 200 \text{ N/mm}^2$ (thickness $< 7,5 \text{ mm}$)		conforms	$\geq 800 \text{ N/mm}^2$ (thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$) $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ (thickness $< 7,5 \text{ mm}$)		conforms
	Abrasion resistance (PEI)	ISO 10545-7	class 1-5		class 2-4	class 1-5		class 2-4
	Thermal shock resistance	ISO 10545-9	no visible defects		conforms	no visible defects		conforms
	Crazing resistance	ISO 10545-11	no crazing		conforms	no crazing		conforms
	Resistance to chemicals	ISO 10545-13	min. B		A	min. B		A
	Resistance to staining	ISO 10545-14	min. class 3		class 5	min. class 3		class 5

Instructions for installation

In order to assure correct and precise installation of the ceramic tiles Gorenje Keramika, please follow the instructions:

- Before installation, check the caliber, shade and quality of the tiles.
- For installation in one space, we recommend mixing of tiles from various boxes. In order to prevent unwanted appearance of the tile pattern, we recommend arranging the tile on the place of installation and proceeding with installation after the pattern meets your expectations.
- Read the warnings printed on the cardboard box.
- Before installation, soak wall tiles in water.
- Use appropriate tool for installation of ceramic tiles (square-notch trowel, white rubber mallet, tile nipper and rubber grout float).
- Make sure the surface on to which the tiles are installed, is flat, clean and protected against moisture.
- Pay special attention to selecting correct adhesive to be used (consult adhesive suppliers). Different type of ceramic tiles require different type of adhesive material.
- Apply the adhesive uniformly to the base, use smaller amounts. We recommend applying the adhesive on the bottom side of the tile through the entire surface of the tile. The adhesive layer must not be thicker than 5 mm.
- In order to assure proper installation, we recommend use of bubble level.
- Let a qualified tile installer to select proper dimension of the grouting between the tiles as to make sure the proper structure of the pattern is assured, within the dimension tolerances. Gorenje Keramika recommends installation of ceramic tiles with minimum grouting of 1,5 mm.
- Do not use coloured grouting material which are not water resistant (water soluble). Use of any such material may cause problems with cleaning.
- Immediately after installation of the tiles, before the grouting material and adhesive is hardened, clean the surface of the tiles with sponge and clean water. Do not use hard tools or abrasive material, which might cause damage to the surface of the tiles (metal trowel, abrasive cleaning agents...). Always follow the instructions provided by the manufacturer of the adhesive.

Grouting

- Before application of grouting mix wait for minimum 24 hours after the installation of the tiles.
- Always cleanse the residues of the grouting mix and any other residues from the surface of the tiles.
- Apply the grouting mix using a solid, sharp rubber grouting trowel.
- Before the grouting mix solidifies, clean the grouts with damp cloth.

Complaints

- Upon acceptance, the buyer must inspect the boxes. Any damages which might be caused during the transport or incorrect handling, can not be subject to complaints.
- Complaints concerning the quality, shades or inadequate dimensions must be made before the tiles are installed.
- No complaints whatsoever can be made once the tiles are installed, except in case of hidden defects. A hidden defect is a defect identified after the buyer accepted the product and which could not have been identified with standard inspection upon acceptance. In case of hidden defect, the buyer shall have the right to file the complaint within two months from the date of identifying the defect, or within 2 years after the date of purchase. Upon filing a complaint, an original invoice and factory packaging must be enclosed.
- We recommend to the buyer to save at least one piece of the tiles and cardboard box for the case of complaint.

The complaint of the buyer shall not be considered legitimate in any of the following cases:

- If the defect/damage has been caused to the tile by the fault of the buyer's mishandling;
- If the ceramic tiles were not installed by a qualified tile installer;
- If the ceramic tiles were used in a manner other than recommended;
- In case of failure to observe the provided instructions and warnings.

Contact: keramika@gorenje.com

Instructions for maintenance and cleaning

If you find the tiles hard to be cleaned, please refer to the Table to find appropriate cleaning agents for different types of dirt.

Once the ceramic tiles are installed and grouted, we recommend cleansing any access grouting mix from the surface of the installed tiles. The tiles must be cleansed within 24 hours after installation (the grouting mix must be fully dried) or within 2 days at latest after installation, later on, it will be extremely hard to remove the residues.

Stain type	Cleaning agents
Oil, ink, felt pen, tomato, fruits, chocolate, grease	Organic solvents: alcohol, turpentine oil, acetone, liquid alkaline detergents or bicarbonate powder
Tar, rubber, shoe polish, colour, charcoal, wax, nail polish	Organic solvents: alcohol, turpentine oil, acetone, liquid alkaline detergents or bicarbonate powder
Coffee, ice cream, nicotine, wine	Liquid alkaline detergents or bicarbonate powder
Lime, cement, beer, soft-drinks, fruit juices, limescale	Vinegar, diluted hydrochloric acid
Glue, chewing gum, marks from rubber soles	Organic solvents: alcohol, turpentine oil, acetone, diluted hydrochloric acid
Blood, iodine	Oxidizing agent: Oxygenated water

Damages to the surface of the ceramic tiles are usually the consequence of using any of the following agents:

- Aggressive cleaning agents (heavily concentrated),
- Cleaning agents which are not appropriate for ceramic tiles.

Never use cleaning agents made on the basis of hydrofluoric acid or its derivatives (e.g. rust control products or stain removal sprays often contain hydrofluoric acid). Hydrofluoric acid will cause irreparable damage to the surface of the tile. All products listed in the Table are available in stores.

As a general rule, the higher the slip resistance class, the harder is cleaning. Please take into account this fact when selecting the right tile for your intended use.

Cleaning of decorating tiles

To assure the elegant high-end appearance of the decorative tiles (central decors, listello tiles), we use sophisticated technique using precious material (gold, silver, platinum), therefore those tiles require special care in installation and cleaning.

We recommend cleaning with cloth and water only. Do not use aggressive, coarse cleaning agents, either for removal of grout residues after installation or for regular daily cleaning.

Logistični podatki / Logistic data

PAKIRANJE GOTOVIH IZDELKOV / PACKING OF FINISHED PRODUCTS

Talne ploščice Skupina BII _b / Floor tiles Group BII _b								
OPIS / DESCRIPTION								
	cm	mm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	33,3x33,3	8,0	12	1,33	22,20	72	96,00	1.600
	40x40	8,4	10	1,60	28,10	48	76,80	1.350

Stenske ploščice Skupina BIII / Wall tiles Group BIII								
OPIS / DESCRIPTION								
	cm	mm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	20x20	6,8	25	1,00	12,30	96	96,00	1.180
	20x40	8,0	20	1,60	22,70	52	83,20	1.180
	25x40	8,2	18	1,80	25,70	56	100,80	1.440
	20x50	8,4	18	1,80	26,80	44	79,20	1.180
	25x60	9,0	9	1,35	21,60	64	86,40	1.380

Stenske ploščice - Sredinski dekorji / Wall tiles - Central decors / DC								
OPIS / DESCRIPTION								
	cm	mm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
	20x40	8,0	20	1,60	22,70	26	41,60	590
	20x50	8,4	18	1,80	26,80	22	39,60	590
	25x60	9,0	9	1,35	21,60	32	43,20	690
	20x20	6,8	25	1,00	12,30			
	20x40	8,0	18	1,44	20,40			
	25x40	8,2	15	1,50	21,40			
	20x50	8,4	15	1,50	22,30			
	25x60	9,0	9	1,35	21,60			

Logistični podatki / Logistic data

PAKIRANJE GOTOVIH IZDELKOV / PACKING OF FINISHED PRODUCTS

Stenske ploščice - Listeli / Wall tiles Listellos / L					
OPIS / DESCRIPTION					
L	cm	mm	kos / pcs	m	kg
L	6,5x25	8,2	24	6,00	6,60
	8x25	8,4	24	6,00	7,40
	3,1x40	8,0	24	9,60	3,80
	5x40	8,0	24	9,60	6,50
	6,5x40	8,2	24	9,60	9,50
	8x50	8,4	12	6,00	8,20
	4,5x60	9,0	12	7,20	5,80
	5x60	9,0	12	7,20	6,00
	6x60	9,0	12	7,20	7,50

Stenski mozaiki / Wall mosaics					
OPIS / DESCRIPTION					
		cm	kos / pcs	m	kg
	30x30		10	3,00	15,00

Talne ploščice - Listeli / Floor tiles - Listellos / L					
OPIS / DESCRIPTION					
L	cm	mm	kos / pcs	m	kg
L	16,6x16,6	8,0	24	4,00	10,00
	16,6x33,3	8,0	12	4,00	10,00


Razlage simbolov / Symbol explanation

	Stenska ploščica / Wall tile		Mozaik 1 / Mosaic 1		Ravnost površine / Surface flatness
	Talna ploščica / Floor tile		Odpornost proti obrabi / Abrasion resistance		Vpijanje vode / Water absorption
	Sredinski dekor / Central decor (m^2)		Razred drsnosti / Slipperiness		Upogibna trdnost / Modulus of rupture
	Sredinski dekor / Central decor (kos/pcs)		Mat ploščica / Matt tile		Zlomna sila / Breaking strength
	Listelo / Listello		Sijajna ploščica / Glossy tile		Odpornost proti lasastim razpokam / Crazing resistance
	Paket / Box		Sijajna in mat ploščica / Glossy and matt tile		Odpornost proti madežem / Resistance to staining
	Paleta / Pallet		Dolžina in širina / Length and width		Odpornost proti nizkim koncentracijam kislin in alkaliј / Resistance to chemicals
	Možnost razreza / Cutting option		Debelina / Thickness		Odpornost proti hitrim temperaturnim razlikam / Thermal shock resistance
	Število različnih lic / Number of different faces		Ravnost robov / Straightness of sides		Pravokotnost / Rectangularity
	Mozaik / Mosaic				

Dodatne informacije / Additional information

TEHNIČNI NAČRTI MOZAIKOV / TECHNICAL DESIGN FOR MOSAICS

MOSAIC 1



OPOMBA:

Dejanski izgled keramičnih ploščic se lahko razlikuje od slik v tem katalogu. Ploščice, proizvedene s tehnologijo digitalnega dekoriranja, imajo različna lica. Kljub skrbnosti ne moremo zagotavljati, da objavljene tehnične informacije ne vsebuje pomanjkljivosti ali napak. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Vsebine, objavljene v tem katalogu, so v lasti družbe Gorenje Keramika d.o.o. in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Navedene vsebine so lahko reproducirane le v nekomercialne namene in se jih ne sme spremenjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je določeno v tem besedilu. Vsebin (vključno s fotografijami), objavljenih v tem katalogu, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja družbe Gorenje Keramika d.o.o..

Gorenje Keramika d.o.o. si pridržuje vse pravice do spremembe vsebin, objavljenih v tem katalogu.

NOTE:

Actual visual appearance of the ceramic tiles may differ from the pictures shown in this brochure. The tiles manufactured with the technology of digital decorating have different face sides. In spite of taking great care, we cannot guarantee that the technical characteristics will not contain any errors. We reserve the right to make changes to the product range.

Contents published in this brochure are the property of the company Gorenje Keramika d.o.o. and are under applicable law copyright protected or are subject to protection of intellectual rights. The content may be reproduced only for non-commercial purpose and must not be modified or used in any way other than recommended in this document. The content (including photographs published in this brochure) may not be copied, reproduced or any other way communicated to commercial purpose without previous explicit consent of the company Gorenje Keramika d.o.o..

Gorenje Keramika d.o.o. reserves the right to changes made to the content published in this brochure.

Gorenje Keramika, d.o.o.

Sedež: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje,
Slovenija

Lokacija: Gorenje 1/b, 3327 Šmartno ob Paki,
Slovenija

T: +386 (0)3 896 61 10

F: +386 (0)3 896 61 13

E: keramika@gorenje.com

W: www.gorenje.si/izdelki/keramika
<http://ceramics.gorenje.com/en/ceramics>

Industrijska prodajalna Šmartno ob Paki

Gorenje 1/b,
3327 Šmartno ob Paki, Slovenija

T: +386 (0)3 896 61 27

F: +386 (0)3 896 61 13

E: ip.keramika.gorenje@gorenje.com

Industrijska prodajalna Ljubljana

Plemščeva 2
1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija

T: +386 (0)1 512 48 71

F: +386 (0)1 516 15 57

E: ip.keramika.ljubljana@gorenje.com

Prodajni salon Lenapark

Ob Poleni 35 (Lenapark)
2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija

T: +386 (0)2 292 79 86, +386 (0)2 292 79 87

F: +386 (0)2 292 79 88

E: ps.keramika.lenart@gorenje.com

Prodajni salon Novo mesto

Ljubljanska cesta 32 (BTC, Dvorana C)
8000 Novo mesto, Slovenija

T: +386 (0)7 292 77 10, +386 (0)7 292 77 11

F: +386 (0)7 292 77 12

E: ps.keramika.nm@gorenje.com

